

ありがとう 緑のぬくもり 人へ社会へ

あなたとJAを結ぶ情報誌

# ちよいまり

11  
2026 No.283





## 『農業は楽しい』キウイと歩む至福の日々

大坪町  
(キウイフルーツ)  
45アール

山口 徳治 さん (76歳)  
やまぐち とくじ

爽やかな甘酸っぱさとビタミンCが豊富な秋の味覚・キウイフルーツ。肌寒くなる季節の体調管理にもぴったりの伊万里産キウイは、今まさに収穫の最盛期を迎えています。今回は山口さんの果樹園を訪ね、キウイ栽培にける想いや魅力を伺いました。

——キウイフルーツの栽培を始めたきっかけをお聞かせください。

伊万里消防本部に40年余り勤務し、定年後にキウイ栽培を始めて16年。親族から「後を継いでほしい」と遺志を託されたことがきっかけでした。園地のほぼすべての木を植え替えや接ぎ木で一から創り上げました。現在は45アールの農園で「ヘイワード」「ゴールデンキング」「レッド」「アップル」「東京ゴールド」といった多彩な品種を栽培しています。

——キウイフルーツ栽培で特に気を遣うことや難しいことはありますか？

特に気を遣うのは「カイヨウ病」などの病気対策で、予防のための消毒や防除は欠かせません。また、肥培管理・剪定・摘果といった基本作業のほか、イノシシへの対策にも気を配っています。さらに、今年は猛暑と少雨が続いたため、かん水（水管理）などの乾燥対策に力を入れました。キウイは受粉後わずか1か月で全体の7～8割の大きさに育つため、この時期の水管理が不十分だと「大きく・甘く」育ちません。毎日の適切な管理が品質を大きく左右します。

# もくじ

## contents

- レッツ!!園芸-888 ..... 2~3
- 表紙紹介 孫はかわいか ..... 4
- ニュース&トピックス ..... 4~7
- 農政記事、市場レポート ..... 8
- 計量器(はかり)の定期検査のお知らせ…9  
ウェブで畜産フェア
- 11月の農作業だより ..... 10~11
- 家庭菜園..... 12
- みんなのコンテナ菜園..... 13
- インフォメーション ..... 14
- 理事会報告、おくやみ ..... 15
- クロスワードクイズ ..... 16  
家の光12月号の主な内容  
ホームページ11月の「プレゼント」紹介
- 組合員の声 ..... 17~18  
フォトギャラリー
- インフォメーション ..... 19
- 令和8年産出荷契約米の概算金について… 20

## 11月の行事

### event

- 4日 西部支所（二里）年金友の会大会
- 6日 東部支所（大川）年金友の会大会
- 11日 西有田支所（曲川）年金友の会大会
- 12日 東部支所（松浦）年金友の会大会
- 13日 西部支所（山代）年金友の会大会  
いちご部会出荷販売会議
- 17日 西部支所（東山代）年金友の会大会
- 18日 西有田支所（西有田）年金友の会大会
- 20日 年金友の会支所対抗ゲートボール大会
- 24~29日 冬の家電まつり・フタタキャンペーン
- 25日 組合員訪問日  
中央支所年金友の会大会
- 27日 伊万里梨出荷販売反省会

※予定のため、変更の可能性あります。

——品目として、キウイフルーツの魅力は何でしょうか。

作業を通して「四季の移り変わり」を肌で感じられるのが大きな魅力です。1月の剪定から春の受粉、夏のかん水を経て秋の収穫を迎えます。手塩にかけた果実が無事に実り、収穫・出荷できた時の達成感とやりがいとは格別です。国産キウイの価値と需要が高まる中、人生の最後に「やり切った！」と誇れるよう、後悔のないよう全力で向き合っています。

——キウイフルーツ栽培に関心がある方に一言お願いします。

まず、「農業は本当に楽しい」とお伝えしたいです。国産キウイはまだこれからの品目ですが、台風に強く育てやすいため、体力的にも負担が少なく、女性の方にもおすすめです。ただ、長く楽しく続けるには家族の支えが大切ですので、ご夫婦で協力して取り組むのも良いですね。部会の研修や視察など、学び合える環境も整っていますので、安心して飛び込んでください。



さが園芸888運動

チャレンジ! 活気あふれるさが園芸へ

## さが園芸888運動

さが園芸888運動は、生産者やJA、行政等関係機関が連携し、令和10年度までに県内の園芸産出額888億円を目指す運動です。各種支援対策を通じて「稼げる農家」を増やし、さらに、それを目指す新たな担い手が確保されるという好循環の創出により、本県農業生産の拡大と生産者の所得増大を目指します。

※推進事業の支援内容や詳細な要件等は、JA、市町等にご確認ください。

年金友の会会員へ長寿祝い贈呈

100歳おめでとうございます。



▲畑山学さん（北部支所）（前列㊟）



▲市丸キクエさん（北部支所）（前列㊟）



▲副島ミサヲさん（中央支所）（前列右）



▲古川タミ子さん（北部支所）（㊟）



▲福野キリヨさん（北部支所）（前列右から2番目）




▲池田タケさん（南波多支所）（後列㊟）

JA伊万里は令和8年度に100歳（大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ）を迎えられる年金友の会会員21名に長寿祝いの品を贈呈しました。そのうち、面会可能な方については9月29日、30日に訪問し、田代組合長が「おめでとうございます。これからもお元気で長生きしてください」と声をかけて祝品を手渡しました。訪問した6名の皆さんは、とてもお元気に毎日をお過ごしでいます。

表紙紹介

孫はかわいいか



♥お孫さんの紹介

趣味は絵をかくこと、プラレールで遊ぶこと、公園で遊ぶこと

特技は歌をすぐ覚えて歌うこと（音程もバッチリです！）

♥お孫さんからおじいちゃん・おばあちゃんへメッセージ

じいじ、ばあば、いつもたくさん遊んでくれてありがとう。

健康で長生きしてね！

だーいすきだよ！

♥おじいちゃん・おばあちゃんからお孫さんへメッセージ

お歌が上手で元気いっぱいせいの静ちゃん

じいじとばあばといっぱい遊ぼうね！

静ちゃんのママも子供の頃、ゆめいまりに載ったことがあるんだよ(^)/

伊万里市大坪町

大島 静せいごくん（2歳）

祖父 中島 直樹さん

祖母 千恵子さん



## 高品質なきゅとり生産へ結束強める

JA伊万里きゅとり部会(梶原康浩部会長)は10月2日、施設胡瓜全体研修会と祝賀会を開きました。本所会議室での研修会では販売情勢報告や種苗会社、肥料メーカーによる基調講演が行われ、今後の栽培管理や出荷対応について理解を深めました。



▲(株)埼玉原種育成会による基調講演



▲祝賀会にて記念撮影を行う出席者(右から山下議員、中山さん、梶原部会長、田代組合長)

祝賀会では、第50回佐賀県野菜生産改善共進会の施設きゅとり部門で農林水産大臣賞を受賞した中山道徳さんの栄誉を祝いました。祝賀会には部会員のほか、田代組合長やJA職員らが出席し、山下雄平参議院議員もお祝いに駆けつけました。出席者は偉業を称え合い、高品質なきゅとり生産に向けて結束を深めました。

## 親子で食と農を体感！

JA共済連佐賀は9月13日、JA伊万里管内にて親子体感バスツアー「AGRI SCHOOL」を開きました。子どもたちに佐賀の農業の魅力



▲アスパラ選果場で説明を受ける子どもたち




▲梨園前での集合写真

伝え、食や農への理解を深めてもらうことが目的です。抽選で選ばれた親子36人が参加し、梨選果場の見学やアスパラ集荷場での選果作業体験、佐賀牛のバーベキュー、梨の収穫などを通して佐賀の農業を満喫しました。クイズやじゃんけん大会も行われ、管内での多彩な体験を通じ、参加者は食と農への親しみを深めました。

## 中央支部副島さんが最優秀賞

JA佐賀県青年大会が10月7日、小城市で開催され、青年の主張佐賀県大会において中央支部の副島義門さんが最優秀賞を受賞しました。副島さんは、青年部活動が後押しとなり専業農家になることを決意した経緯を発表し、12月に福岡県で開催される九州大会へ県代表として出場します。また、手作り看板コンクールでは南波多支部と大川支部が優秀賞を受賞し、両支部の作品は全国コンクールへ出展されます。



▲最優秀賞を受賞した中央支部の副島さん



▲優秀賞(南波多支部)の看板



▲優秀賞(大川支部)の看板

## みかん部会高値・安全操業祈願祭

### 高糖度・高品質な仕上がり

J A伊万里みかん部会(柳本俊彦部会長は10月6日、みかん選果場で令和8年産みかんの初選果と高値・安全操業祈願祭を開きました。



▲選果前に目慣らしをする作業員



▲祈願する田代組会長

神事には田代組会長をはじめ部会長やJ A役職員が出席し、高値販売や安全操業を祈願しました。当日は極早生900キログラムが持ち込まれ、目慣らし後に選果を行いました。みかんは今後、中晩柑まで品種をリレーして出荷されます。今期は猛暑の影響も徹底管理で高糖度・高品質に仕上がっております。8年産の販売目標として数量118トン、金額2446万円の達成を目指します。

## 伊万里・有田果樹就農セミナー

### 先輩農家の生の声に学ぶ

伊万里・西松浦青年農業者等対策協議会(伊万里市・有田町・J A伊万里・西松浦農業振興センター)は9月27日、伊万里市内で果樹就農セミナーを開き、就農希望者5組が参加しました。室内



▲栽培している梨の説明をする丸尾さん



▲みかんの収穫を体験する参加者

研修で栽培概要や支援策を学んだ後、参加者はみかん生産者の岩野徳夫さんと梨生産者の丸尾大介さんの園地を訪問しました。岩野さんの多品種出荷や丸尾さんのジョイント栽培など、先進的な経営に触れた参加者は、生産者から直接技術や苦勞を聞き意見交換を行いました。参加者からは「生の声が聞けて勉強になった」との声が上がり、果樹農業への理解を深めました。

## 道の駅伊万里ふるさと村イベント

### 収穫体験や和牛試食で大賑わい

J A伊万里はシルバーウィーク期間中、「道の駅伊万里ふるさと村」で賑わい創出を目的としたイベントを開催しました。連日多くの家族連れが訪れ、店内は旬の農産物を買求める買い物客で大混雑となりました。目玉となった「ぶどう収穫体験」や「佐賀産和牛試食販売」は大盛況で、焼きたての肉の味を楽しむ人々で賑わいました。店内には甘太梨やシャインマスカットなどの旬の果実が並び、屋外にはキッチンカーや屋台も集結しました。「食べて・楽しんで・体験できる」催しに、期間中多くの来場者が魅了されました。



▲道の駅敷地内でぶどう狩りを行う来場者



▲佐賀県産和牛を試食する子どもたち



双子座  
(5/21~6/21)

【全体運】丁寧な仕事がとても喜ばれます。マイペースで仕上げていきましょう。整理整頓してみるとうれしい発見の予感も。  
【健康運】軽いスポーツで体を動かせば元気がアップ！  
【幸運を呼ぶ食べ物】シイタケ

## J A 共済アンパンマン交通安全キャラバン

### アンパンマンたちと交通ルールを学ぶ



©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV  
▲アンパンマンの登場に盛り上がる会場

J A伊万里とJ A共済連佐賀は9月6日、松浦コミュニティセンターの講堂で「J A共済アンパンマン交通安全キャラバン」を開きました。イベントは午前と午後の2回行われ、508人の親子連れが参加しました。会場にアンパンマンたちが登場すると子どもたちから大きな歓声が上がリ、大盛り上がりを見せました。参加者はアンパンマンたちと一緒に歌や踊りを通じて交通マナーやルールを楽しく学びました。イベントの最後には握手会も行われ、笑顔いっぱいに触れ合いを楽しんでいました。

## J A伊万里南波多青年部、女性部食育活動

### 地域の子供たちと稲刈り体験

J A伊万里南波多青年部（小松伸幸部長）と女性部（浦田絹子部長）は9月25日、南波多郷学館の5年生15人と南波多保育園の園児19人を対象に稲刈り体験を行いました。

子どもたちは、6月に自ら田植えをしたブランド米「夢しずく」の稲穂を鎌で丁寧に刈り取り「ザクツとした感触が気持ちいい」と笑顔で作業を楽しみました。収穫した米は5年生の家庭科授業で調理される予定で、子どもたちは一連の体験を通じ、米を育てる喜びや農業の大切さを学びました。



▲子どもたちと稲刈りを行う青年部、女性部員

## 古い農薬・農薬空容器の回収

### 適正な処理にご協力を



▲古い農薬・空容器を軽量する職員

J A伊万里は10月8日・9日の両日、各営農センターで、古い農薬・農薬空容器の回収を行いました。これは廃棄物処理法で適正処理が必要となる廃棄物を、J Aが一括回収して処理事業者へ引き渡しを行うものです。各営農センターに持ち込まれた古い農薬・空容器は、職員が種類ごとに分別・計量して梱包。その後、資材センターに集約されて廃棄物処理業者へ引き渡されました。生産資材課の川原課長は「環境に配慮した適正な処理にご協力頂きありがたい」と話しました。

## J A伊万里青年部全体交流会

### ハイタッチで深まる絆

J A伊万里青年部（久保龍太郎部長）は9月12日、伊万里スターボウルで青年部全体交流会を開きました。盟友間の連帯感を高めるため、今回はボウリング大会を行い、62人が参加しました。会場ではストライクが出るハイタッチが交わされるなど大いに盛り上がり、個人戦では東山代支部の山口貴士さんが1位に輝きました。久保部長は「参加者が楽しめて良かった。今後も活発な活動を通じて地域農業に貢献したい」と話しました。



▲始球式を行う藤副組合長㊦  
岩橋青年部担当理事㊦ 久保部長

# 飲食料品の消費税率見直しに関する支援策が焦点


政府は、10月5日に召集された臨時国会に、令和9年4月から2年間限定で飲食料品の消費税率を8%から1%に引き下げる法案を提出することとしています。

農産物を含む飲食料品の消費税率が1%になれば、農家が農産物の販売時に受け取る消費税（売上税額）が減る（8%→1%）一方で、生産資材の購入時に支払う消費税（仕入税額）は

変わらない（10%）ため、手取りが減ってしまう農家への支援策が焦点となっています。

政府は、特に影響が大きい簡易課税事業者・免税事業者の農家に対して「個別の売上高をふまえた金額を給付する仕組みを導入する」としていますが、具体的な仕組みは年末にかけて議論し、決定することとされています。

## 〈免税事業者への影響のイメージ〉



JAグループでは、支援に必要な予算は、既存の農業予算には影響させず、別枠で確保することや、極めて簡易・簡素かつ現場負担の少な

い制度設計とし、万全なサポート体制が構築されるよう要望していきます。

## 市場レポート

### 令和8年産 キウイフルーツ 出荷販売開始

本年産のキウイフルーツは、計画数量約51トン、平均単価517・5円/kg、販売金額2665万円を目標に、出荷・販売に取り組んでいます。

管内では複数の品種が栽培されており、「ゴールドレッド」、「ゴールドキング」、「ヘイワード」の3品種が主力となっています。ゴールドレッドは熟すと果肉に鮮やかな赤色が入り、甘みも強く個性的な品種となっています。早生系であることから、9月中旬から集荷を行い、10月中旬で本年産の販売は終了しています。

ゴールドキングは、果実が大玉で食べ応えがあり、果汁が多く、甘みの強さが特徴です。計画数量25トンと全体の約半数を占める主力品種です。また、ヘイワードはゴールドキングに次いで数量が多く、爽やかな酸味と甘さのバランスが特徴です。果肉は緑色でしっかりとした食感を楽しめる、キウイフルーツの代表的な品種です。これらの品種を順次出荷し、主に佐賀・福岡の九州市場を中心に販売し、関西市場への出荷も行っています。

一方、本年産の生産環境は非常に厳しいものとなりました。7月7日から8月25日までの50日間にわたり降雨がなく、伊万里市内では平成6年（1994年）の「平成の大渇水」以来、32年ぶりに市内の約7割で給水制限が実施されました。生活用水にも影響が及ぶ中、農業へ

の影響も大きく、キウイフルーツも例外ではありませんでした。

特に果実肥大が進む時期に深刻な水不足に見舞われたことで、本年産は小玉傾向となり、干ばつによる落葉から果実の日焼けも発生しました。生産者の皆さんは猛暑の中、懸命なかん水作業を行われましたが、水量や作業回数には限界があり、自然の降雨に頼らざるを得ない難しさを改めて感じました。また、樹体への乾燥ストレスによる次年産への影響も懸念されます。

近年は気候変動による高温や干ばつに加え、生産・出荷にかかるコストも増大しており、農業を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。一方で、健康志向の高まりから、栄養豊富なキウイフルーツは健康的な食生活を支える果実として魅力があります。こうした消費者ニーズや市場動向を把握し、それぞれの品種が持つ魅力を積極的に発信し、販売拡大や有利販売に繋げていきたいと考えています。

関係機関・関係市場と連携を密にし、安定した販売と産地の活性化に園芸流通センタースタッフ一丸となって邁進してまいります。また、管内の直売所でも時期に応じた品種を販売していますので、是非お立ち寄りいただき、伊万里産キウイフルーツをお楽しみください。

流通販売課 金子靖治



## 計量器(はかり)の定期検査を行います

取引や証明に使用される計量器(はかり)の使用者には、その精度を確認するため、計量法で2年に1回の定期検査が義務付けられています。下記の日程・場所・時間で検査を実施しますので、必ず受検してください。

前回定期検査(令和6年度)をもとに、所有計量器などを明記した検査通知書を10月下旬ごろに発送します。検査を受けるときは、計量器と検査通知書、手数料を持参してください。

| 日 程       | 時 間           | 場 所            | 所 在 地              |
|-----------|---------------|----------------|--------------------|
| 11月24日(火) | 10:30 ~ 13:00 | 波多津コミュニティセンター  | 伊万里市波多津町辻2989番地5   |
| 11月25日(水) | 10:30 ~ 12:00 | 黒 川 コミュニティセンター | 伊万里市黒川町塩屋504番地1    |
| 11月26日(木) |               | 南波多コミュニティセンター  | 伊万里市南波多町井手野2685番地1 |
| 11月27日(金) |               | 大 川 コミュニティセンター | 伊万里市大川町大川野3340番地1  |
| 11月30日(月) |               | 山 代 コミュニティセンター | 伊万里市山代町久原2697番地2   |
| 12月 1日(火) | 13:00 ~ 15:00 | 東山代コミュニティセンター  | 伊万里市東山代町里100番地1    |
| 12月 2日(水) |               | 立 花 コミュニティセンター | 伊万里市立花町1891番地79    |

### ◆注意事項◆

- ・通知書がない方でも各会場で検査を受けることができます。
- ・検査は表にあるいずれの場所でも受検可能です。
- ・農業・漁業などで農水産物などを売買・出荷のために使用する計量器も検査の対象となります。
- ・計量器が持ち運びのできない大型なものや取り外しが困難なものである場合は、計量器の所在場所で検査を受けることができます。この場合は「所在場所

定期検査申請書」の提出が必要となります。

### 〈所在場所検査日程〉

大型・中型 12月 3日(水)から14日(月) (8日間)  
小型 12月15日(火)から25日(金) (9日間)

### 【問合せ先】

企業誘致・商工振興課 商工振興係 (23-2184)  
(一社) 佐賀県計量協会 (0952-31-1411)

みんなのくらしと  
地方競馬

## ウェブで 畜産フェア2026

開催期間：2026年11月1日から11月30日まで

### 佐賀競馬に関するクイズに答えておいしい畜産物を当てよう!

佐賀競馬を応援してくださる皆様に日ごろの感謝の気持ちを込めたプレゼントフェアを開催いたします。

クイズに答えると抽選で280名様においしい佐賀県産畜産物、九州産畜産物が当たります!

応募は①畜産協会ホームページ応募フォーム②Eメール(電子メール)③ハガキにて承ります。なお、当選者と当選畜産物の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。

### 佐賀県産・九州の県産畜産物 ※景品は変更となる可能性がございます。

A賞佐賀牛・B賞和牛びより・C賞佐賀牛ハンバーグ・D賞県産鶏卵セット・E賞はちみつ・F賞佐賀開拓豚・G賞博多和牛カレーセット・H賞長崎ばってん鶏加工品詰合せ・I賞ハム詰め合わせセット(熊本)・J賞おおいた和牛カレー(私が知る限りとうてん肉が大きなカレー)・K賞宮崎ミヤチク特注加工品セット(宮崎)・L賞選べるお肉のギフトカード(鹿児島)・M賞もとぶ牧場加工品セット(カレー・牛丼・牛すじ煮込み)(沖縄)

#### ご応募方法

- ①畜産協会ホームページ応募フォーム  
<https://saga-chikusan.jp/event>
- ②E-mail websagachikusan@saga-chikusan.jp
- ③ハガキ  
〒840-0803 佐賀県佐賀市栄町2番1号 JA会館別館2階



#### 記載していただく事項

- (1)名前(フリガナ)
- (2)住所
- (3)電話番号
- (4)クイズの答え

### クイズ

九州で唯一の地方競馬場は  
「〇〇競馬場」

〇〇に入る  
言葉はなん  
でしょう?



さがのうまこ

- ・ご応募はお一人様1回までとさせていただきます。
- ・当選者さまの情報の変更などにより当選のご連絡がつかない場合や、誤った情報を記載された場合は、理由を問わず当選資格を無効とさせていただきます。
- ・いただいた個人情報は、商品の発送のみに使用いたします。
- ・関係者の応募はお控えください。

お問合せ先：佐賀県馬事畜産振興協議会事務局 TEL 0952-24-7121

主催：佐賀県馬事畜産振興協議会・(公社)佐賀県畜産協会

協賛：(公社)福岡県畜産協会・長崎県馬事畜産振興協議会・熊本県馬事畜産振興協議会・大分県馬事畜産振興協議会・宮崎県馬事畜産振興協議会・鹿児島県馬事畜産振興協議会・沖縄県馬事畜産振興協議会




| 農 産                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 目                                                                                      | 主要管理          | 管理のポイント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ●水稲<br> | ○令和8年産の概況     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・今年は記録的な渇水により、各地被害が見受けられました。被害圃場については著しい収量減少となっています。</li> <li>・渇水被害面積はおおよそ60～70ha程度となっています。</li> <li>・病害虫についてカメムシによる被害が多く、検査での等級低下が多くなっています。9月下旬より気温が下がり「イモチ病」の発生も見受けられました。コブノメイガによる食害も昨年より多くなっています。</li> <li>※一部の圃場についてトビイロウンカによる坪枯れ被害がみられました。</li> <li>※10/8現在で上位等級率20.6%となっています(昨年44.9%)</li> </ul> |
| ●大豆                                                                                      | ○収穫に向けて       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・刈り取りは、成熟具合を見て11月中旬頃から開始する。</li> <li>※莢(さや)を振ってカラカラと音がすれば適期。</li> <li>・雑草や青立ち株は、必ず収穫前に必ず取り除くこと。</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| ●大麦                                                                                      | ○令和8年産作付けについて | <ul style="list-style-type: none"> <li>・麦の播種時期は11月中旬～12月中旬で、8～9kg/10aの播種量。</li> <li>・裏作の麦作付で、所得の増大を図る。</li> <li>・「網斑病」「斑葉病」の対策で麦種子消毒を必ず行う。「トリフミン水和剤」を使用。</li> <li>・PH調整としてマグサンエース80～100kg/10a、ミネラルGを200kg/10a散布する。</li> </ul>                                                                                                                 |

| 園 芸                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 目                                                                                              | 主要管理       | 管理のポイント                                                                                                                                                                           |
| ●タマネギ<br>       | ○本田準備及び土作り | <ul style="list-style-type: none"> <li>・早期準備を基本に天候と土壌水分の状態を見て、堆肥や土壌改良剤を投入し、耕うんを行う。</li> <li>・12月の降雨は圃場が乾かないので、早めにうね立て後除草剤等で雑草対策を行う。</li> <li>・水田では、弾丸暗渠を必ず実施し、排水対策を行う。</li> </ul> |
|                                                                                                  | ○定植時の注意点   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定植適期については葉数4枚程度、草丈30cm～35cm、1本重5～7gが理想。</li> <li>※浅植え・深植えには注意する。(適正は3cm)</li> </ul>                                                       |
| ●キヌサヤエンドウ<br> | ○整枝・誘引     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・過繁茂の圃場は枝の整理を行い、秀品率向上に努める。</li> <li>・30cm間隔で横ひもを張り枝の倒れを防ぐ。</li> </ul>                                                                      |
|                                                                                                  | ○かん水       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・土壌乾燥が酷い場合は花落ち、さや落ちの原因となるため、土壌乾燥はさせないこと。晴天が続く場合は5日おきに株元かん水を実施する。</li> <li>※かん水については朝もしくは日中に行い、夕方は地温低下を招くため控える。</li> </ul>                  |
|                                                                                                  | ○追肥        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・適時行ない、肥切れに注意する。</li> <li>※一度樹勢が落ちると回復するのに時間を要してしまうため、10～14日おきに実施する</li> <li>・1a当り2kg施用する。</li> </ul>                                      |
|                                                                                                  | ○病害虫防除     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウドンコ病、ヨトウムシ等を重点に防除する。(予防を基本に定期的に行う)</li> </ul>                                                                                            |
| ●ブロッコリー                                                                                          | ○追肥・中耕土寄せ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・花蕾を確認したら、追肥・中耕を行い、樹勢の維持と花蕾の肥大を促す。</li> </ul>                                                                                              |
|                                                                                                  | ○病害虫防除     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アオムシ、ヨトウムシ類は、成長すると薬剤が効きにくくなるため早期防除に努める。</li> <li>・べト病・黒腐病の発生が多いため、スターナ水和剤、銅剤等での予防防除を行う。</li> </ul>                                        |
| ●抑制カボチャ<br>   | ○収穫        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・収穫は開花後60日程度で外観を目安として必ず試し切りを行い、収穫を開始する。</li> </ul>                                                                                         |
|                                                                                                  | ○貯蔵・出荷     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市況を見ながら11月下旬～冬至(12/22)に向け出荷を行うため、風通しの良い納屋等で風乾・貯蔵しておく。</li> </ul>                                                                          |
| ●いちご<br>      | ○温度管理      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・いちごさんは、着色期にハウス内が低温になると、色がつかない「まだら果」が発生するので、最低温度が8～10℃になる11月上旬には夕方からの閉めこみで保温を開始する。冷気をハウス内に入れない意識で管理する。</li> </ul>                          |
|                                                                                                  | ○かん水       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・株元・畦肩を乾燥させないようにする。乾燥すると新葉が停滞する。</li> </ul>                                                                                                |
|                                                                                                  | ○追肥        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マルチ被覆前・マルチを下ろす前に畦肩に追肥を行う。</li> </ul>                                                                                                      |
|                                                                                                  | ○ダニ防除      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・いちごさんはダニの発生が多い。葉裏にも薬液が着くように丁寧にダニ剤散布を行う。</li> <li>グレーシア乳剤2,000倍 ダニオーテフロアブル2,000倍</li> </ul>                                                |
|                                                                                                  | ○電照        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新葉の草丈が低下したら開始する。</li> <li>※日々の観察が大事。11月下旬に2果房出らひ前の時期に、新葉が小さくなる前に開始する。</li> <li>・11月の目標草高 20cm</li> </ul>                                  |
| ●露地みず菜                                                                                           | ○計画的生産・管理  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・低温時期が需要の伸びる時期であり、この時期に出荷できるようマルチやトンネル資材を活用し、計画的な生産・管理が必要。</li> </ul>                                                                      |
| ●アスパラガス<br>   | ○病害虫防除     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・斑点・褐斑病に注意。最終防除を徹底する。(収穫終了後アミスター20フロアブル)</li> </ul>                                                                                        |
|                                                                                                  | ○茎葉維持管理    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・整理はせず放任する。液肥による追肥、かん水、防除、葉面散布等により刈り取りまで健全な状態を維持する。</li> <li>・若茎については、放任すると無駄に養分を使ってしまうため、出てくるものは最後まで収穫・整理を行う。</li> </ul>                  |
|                                                                                                  | ○温度・かん水管理  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・収穫終了後はできる限りハウスを開放し、低温にあわせる!</li> <li>・かん水は夕方に行い、地温を下げ、貯蔵根へ養分転流を促す。</li> </ul>                                                             |



# 農作業だより 11月

| 果樹・特産                                                                                                  |            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 目                                                                                                    | 主要管理       | 管理のポイント                                                                                                       |
| <b>●梨</b><br>         | ○施肥        | ・元肥は12月下旬～1月中旬を中心に施用する。                                                                                       |
|                                                                                                        | ○紋羽病       | ・フロンサイド500～1,000倍をかん注する。1樹当り50ℓ程度の量をかん注する。                                                                    |
|                                                                                                        | ○病害虫防除     | ・落葉処理を行い、越冬密度を減少させる。<br>・黒星が多発した園は、落葉直前にキノンドー及びチオノックFL又はパスポート顆粒水和剤(1,000倍)を散布する。                              |
|                                                                                                        | ○整枝・剪定     | ・2月いっぱいには終了する作業計画を策定する。<br>・徒長枝は出来るだけ早くせん除する。                                                                 |
| <b>●ぶどう</b><br>       | ○元肥        | ・根が活動する11月上旬までに、チッ素成分で4kg程度を目安に施用する。<br>(樹の状態に応じて調整する)                                                        |
|                                                                                                        | ○土づくり      | ・収穫終了より、秋根の発生が始まる。出来るだけ早い時期に、堆肥(2t/10a)等の投入を行う。<br>・部分深耕や中耕は根を切り過ぎないように注意する。(1～2年おきに計画的に行う)                   |
|                                                                                                        | ○改植と品種更新   | ・間伐樹に関しては、早期に伐採を行う。また、高齢樹や低生産樹の更新も行う必要がある。                                                                    |
| <b>●みかん</b><br>       | ○収穫        | ・品質のバラツキを少なくするため、分割採取の徹底と傷果防止のために二度切りを徹底する。<br>・成り口の輪状芽(コブ)を切り落とさないように注意する。<br>・自家選別を徹底し品質、着色基準の遵守による出荷を励行する。 |
|                                                                                                        | ○防腐剤の散布    | ・ベンレート水和剤4,000倍+ベルグート水和剤2,000倍(ベンレートを先に溶かす)                                                                   |
|                                                                                                        | ○秋肥の施用     | ・11月上旬までにみかん美人を10a当り4～7袋施用する。<br>・品種系統により施用量を調整する。                                                            |
|                                                                                                        | ○浮皮対策      | ・シリカブロー1,000倍(3～4分着色時)                                                                                        |
|                                                                                                        | ○病害虫防除     | ・ハダニ……オマイト水和剤750倍                                                                                             |
| <b>●うめ</b><br>      | ○整枝・剪定     | ・樹形は3本主枝の開心自然形とし、内向枝や混雑部の徒長枝は除去する。<br>・主枝・亜主枝の先端は、一本立ちにし、先端部を強く切り返す。<br>・12月いっぱいには終了する。                       |
|                                                                                                        | ○土づくり・排水対策 | ・樹勢回復の為、土壌改良剤や完熟堆肥の施用を行う。<br>・土壌条件が悪い園地は排水対策を行う。                                                              |
|                                                                                                        | ○苗木の植え付け準備 | ・補植や改植を計画している園地は、客土の運搬など植床の準備を行う。                                                                             |
| <b>●キウイフルーツ</b><br> | ○収穫・出荷     | ・収穫後すぐに袋に詰め2℃以下で予冷する。果実表面が濡れたまま貯蔵すると腐敗果が発生しやすくなるので露と雨に注意する。                                                   |
|                                                                                                        | ○元肥        | ・11月上旬と下旬にそれぞれキウイ配合を3袋ずつ施用する。                                                                                 |
|                                                                                                        | ○かいよう病対策   | ・11月上旬および下旬の2回 ICボルドー66D 50倍                                                                                  |
| <b>●茶</b><br>       | ○土作りの徹底    | ・新根の生育期ですので極端な深耕は控える。<br>・茶園によっては樹勢低下が見られますので有機物の投入を行う。<br>ポカシ堆肥10a/2tを計画的に投入する。                              |
|                                                                                                        | ○秋整枝後の防除   | ・越冬ダニの防除有無により翌年の発生に大きく影響するので必ず防除を行う。<br>11月上中旬、マシン油乳剤(97%)を100倍で10a当り400ℓ散布する。<br>※赤焼病が発生する園では使用しない。          |

| 畜産                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 目                                                                                                | 主要管理     | 管理のポイント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>●肥育牛</b><br> | ○飼育管理の徹底 | ①稲わら作業に時間を費やし、敷料の交換、飼槽の清掃、削蹄、生体の手入れなど肝心な基礎管理が不十分になる時期なので、飼育管理を徹底する。(見回りをこまめに行う)<br>②涼しくなると、食い込みもよくなる。しかし、暑いときに食べなかった牛に多くやりすぎると、肝臓に負担がかかり急性肝炎になる恐れがあるので注意する。<br>③肥育前期の牛については、良質粗飼料を多給し、中期では濃厚飼料を充分食い込む体作りをする。<br>④肥育中期の観察を十分に行う。食い込みが落ちた牛は治療をする。<br>(肥育中期食い止まり対策)<br>肝臓機能強化剤 : ウルソー(粉)、パンカルG(粉)、パントBマッシュ<br>ビタミン剤 : デュファゾール、ネオドリンク<br>PH調整資材 : アルカリックスP(鉱塩・重曹を含む)アシドーシス予防<br>ハイキューブ給与 |
|                                                                                                    | ○肥育素牛の導入 | 育てやすく、経営に合った素牛購買をお願いする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                    | ○衛生対策    | カラスやアライグマ、イノシシ等が牛舎へ侵入し、病原菌を蔓延させる可能性がある為、対策をお願いします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# あなたもチャレンジ！

春ダイコンのトンネル栽培 とう立ちの遅い品種を選び、適切な保温を

園芸研究家

成松次郎

トンネル栽培では、晴天日には気温が外気より高く、日中の気温を生育に適切な温度（15〜25度）に少しでも長く保つことができます。さらに、20度程度の高温はダイコンのとう立ちを打ち消す働き（脱春化作用）があります。

このように、トンネルとマルチによる保温は生育促進と、とう立ちを回避する効果があります。

【品種】「天宝」「春の守（かみ）」（サカタのタネ）、「春神楽」（タキイ種苗）はとう立ちが遅く、低温でもよく太る肌のきれいな品種です。

【保温資材】トンネルフィルムは、農ビ（農業用ビニール）は保温性が良いのですが、農POは軽く、べたつかないなどの理由から農POが多く使われています。穴なしと穴開きがあり、穴開きタイプは保温効果はやや劣るものの、換気作業が省力化され、穴から雨水が入るため、使い勝手が良いです。

べたがけ資材の不織布は保温効果や霜よけ効果があり、透光性も高い

ので、トンネル内の野菜上に直接かけて保温効果を高めま

す。マルチを使うと地温が上がり、生育促進効果は一層高まります。透明フィルムは地温上昇効果が高い資材ですが、雑草防止には黒を選びま

よう。

【トンネルの作り方】支柱の長さは、床幅70〜80cmでは、差し込む長さに加え、200cm程度の長さが要です。トンネルフィルムは、支柱の長さと同じ程度の幅を使い、トンネルの土台となる支柱を約60cm間隔に挿し、フィルムは裾は土で埋め、フィルムの上に押さえる支柱を差し込むなどして保温と耐風性を高めます（図1）。

【畑の準備】種まきの2週間前に1

平方m当たり苦土石灰100gをまいて畑を深く耕して、土を細かく碎

きます。1週間前に化成肥料（NPK各成分10%）150g程度と完熟堆肥1、2kgを施用します。

【畝立てと種まき】幅70〜80cmの栽培床（ベッド）を作り、マルチを早めに張って地温を上げておきます

（図2）。条間45cm2条、株間27〜30cmとし、1カ所4、5粒をまいて、1cm程度の覆土をします。

【間引き】1回目の間引きは本葉1、2枚までに2、3本を残し、2回目

は本葉4、5枚の頃にしっかりと株を1本残します。

【トンネルの換気方法】日差しが強くなるとトンネル内は30度を超えるため、換気を行いましょ

う。フィルムを使うと換気の手間が省けます。穴なしフィルムでは裾を気温にに応じて開閉するか、フィルム上部に穴を開け、次第に穴を増やして換気量を大きくします（図3）。3、4月はさらに気温が上がるため、葉が茂ってトンネル内が窮屈になる頃にはトンネルを剥ぎましょ

う。

【収穫】首の太さが8cmくらい、重さ1kgぐらいが収穫適期です。なお、とう立ちが進むと芯が堅くなりますが、花茎（とうの長さ）が10cm程度

図1 トンネルの作り方




図2 畝立て





図3 トンネルの換気（穴開け）方法



栽培カレンダー（ダイコンのトンネル栽培）

| 気候帯 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 冷涼地 |     |     |     |    |    | ●  | ●  | ●  | ■  |
| 中間地 |     |     | ●   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ■  |
| 暖地  |     | ●   | ●   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ■  |

● 種まき    〰 べたがけ    〰 トンネル設置    〰 トンネル除去  
— 生育    ■ 収穫

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。



# プランダでも育てられる おねだのコンテオ菜園

写真・文：園芸研究家●淡野一郎

写真 ©ICHIRO AWANO

## ベビーリーフ

### 種まき後30日ぐらいから短期間で収穫 いつものサラダに彩りをプラス

ベビーリーフは特定の野菜の名前ではありません。葉菜類の種をまき、芽が出た後に葉（リーフ）を大きく育てないで小さな赤ちゃん（ベビー）の内に収穫する栽培方法のひとつです。種をまいてから30日程度で、害虫がつく前にサッと収穫できるので栽培はとても簡単です。

カラシナ、ミズナなどのツケナ類やレタス類、ホウレンソウ、ルッコラ、スイスチャードなどが使えます。ただし、種類によって種まき時期は異なるのでそれぞれの生育に適した時期を選んで種まきしましょう。

栽培のためのコンテナは、鉢やプランターの他、ペットボトルで作ったリサイクルプランターを代用することもできます。いずれの野菜も発芽適温（地温）の範囲に18～20度を含んでいるので、冬は日の当たる室内などで出芽を促すのも方法です。いろいろな野菜を栽培してサラダの彩りにしてください。



ツケナ類「ベビーサラダミックス」カラシナなど、8種類のツケナ類の種子がミックスされ、一年中ミックスサラダが楽しめる

#### 【基本情報※ツケナ類の場合】

- 分類：アブラナ科アブラナ属
- 原産地（二次中心を含む）：中央アジア、中国、日本など
- 発芽適温（地温）：20～25度
- 生育適温（気温）：15～25度
- 日当たり：日なた／夏は半日陰 ●好適pH：6.0～6.5

#### 【病害虫情報】

アブラムシ・コナガ：外で栽培する場合は不織布を上からかけて害虫の侵入を防ぎ、収穫は適期に行う。

べと病：葉に黄斑、葉裏にカビが発生する。水は午前中にやり、間引きで株間を空けて多湿を避け、通気を心がける。

### ベビーリーフの栽培方法

#### 1 種まき

軽く湿らせた培養土を小型のプランター（長さ32cm・2.5L）の縁から1cmほどの高さまで入れる。このとき、表面はできるだけ平らにする（写真1）。

種は10cmぐらいの高さから指をすりながら、間隔が1～2cmになるようばらまく（写真2）。

種が重なったときは、ピンセットなどで重なった部分を取り出して、種の少ないところにまく。上から種が隠れるように土をかける。最後に土と種が流れないように注意深く水やりする（写真3）。

プランターは日当たりの良いところに置き、適温を保つ。

ポイント 出芽までは土が乾かないようにする。1日に1～2回ほど、水をしっかりとやる。

#### 2 出芽後の管理

ツケナ類ならば2～3日で芽が出てくる。出芽後は病気を防ぎ、苗がもやし（徒長）にならないよう、できるだけ日当たりと風通しの良いところで育てる。水は午前中に1回程度やり、雨や曇りで土が乾かない日は水やりを控える。

ポイント 室内で出芽させる場合は、徒長を防ぐため、土表面が盛り上がりつつある時点で外に出す。

#### 3 間引き

最初の間引きは子葉が十分に開いたらする（写真4）。出芽が早過ぎるものや遅過ぎるもの、子葉の形が悪い、数が多い、少ない、色が白いものなどをピンセットで抜くか、はさみで切るなどして葉と葉が重ならないよう株間を空け、苗が健康に育つようにする（写真5）。2回目の間引きは本葉1枚が広がり始めたらする。葉と葉が重ならない程度に苗と苗の間隔が2cmほどになるようにはさみで茎を切って取り除く。

#### 4 収穫

本葉7～8枚、草丈20cmで葉の長さが10cm以上になったら早めに収穫する（写真6）。

#### ペットボトルのリサイクルプランターの作り方

四角いペットボトル（2L）が安定して使いやすい。横に寝かせた状態で上8分の1を切る（写真7）。底の部分に水の抜ける穴を千枚通しなどで多めに開ける（写真8）。切った上側の部分は、天地を逆さまにすれば、そのまま受け皿として使える（写真9）。



※温暖地を基準に記事を作成しています。

クミアイプロパンをご利用の皆様へ

## 佐賀県LPガス料金支援事業(第6次)のお知らせ

佐賀県では、国の支援対象となっていないLPガスについて、価格高騰分の一部を支援することにより家計の負担軽減を図るため、LPガス販売事業者を通じてLPガス料金の値引きを行います。

LPガス販売事業者がLPガス料金から値引きを行いますので、皆様による申請手続きは不要です。

### 〈家庭・業務用〉

#### 値引き対象者

佐賀県内で家庭・業務用のLPガスを使用している方

※令和8年10月に契約（供給）がある方（国・地方公共団体所有の施設、質量販売は除く）

#### 値引きの額

令和8年10月に検針したガス料金から

1契約につき 最大**800円**（税抜き）を値引き

※値引額を超えるガス料金が発生しなかった場合は、合計800円に達するまで、値引きします。（ただし、令和8年12月検針分まで）

■複数のメーターを取り付けている場合、メーター（契約）ごとに値引きを行います。

### 〈工業用〉

#### 値引き対象者

佐賀県内で工業用のLPガスを使用している方

#### 支援対象期間

3か月（令和8年7月～9月検針分）

#### 値引きの額

支援対象期間（7月～9月）の総使用量に対して

1契約につき（税抜き）1mあたり**23円**（1kgあたり**10円**）

#### 値引き実施期間

令和8年10月～12月の間に実施します

■今回の料金支援は、佐賀県の補助を受けた佐賀県LPガス協会と販売店が連携して実施しています。

料金支援に必要な範囲で、販売店がお預かりしたお客様情報を利用いたします。

■県の支援（国の重点支援地方交付金）を活用しております。

■お問い合わせ先： JA伊万里 LPガスセンター（TEL）0955 - 23 - 8143

第80回全国お茶まつり

**SAGA**

**茶祭**

**2026**

SAGA-CHASAI

2026 **11.21 sat**・**22 sun**

佐賀県立博物館・美術館前

**SAGA ART PATH**

（サガアートパス）

#### 主 催

#### 第80回 全国お茶まつり佐賀大会実行委員会

佐賀県、公益社団法人日本茶業中央会、全国茶生産団体連合会、嬉野市、唐津市、伊万里市、武雄市、鹿島市、吉野ヶ里町、基山町、有田町、太良町、佐賀県茶生産振興協議会、佐賀県農業協同組合中央会、佐賀県信用農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会佐賀県本部、西九州茶農業協同組合連合会、佐賀県農業協同組合、唐津農業協同組合、伊万里市農業協同組合、JAさがみどり地区茶業部会、JAさが神埼地区茶業部会、JAからつ唐津地区茶業部会、JAからつ七山地区茶業部会、JA伊万里茶業部会、佐賀県茶業青年会、佐賀県茶商工業協同組合、佐賀県茶業技術協会



Instagram



ホームページ



**水瓶座**【全体運】刺激的な運氣。イレギュラーが多いので想定外のことにに対処が必要に。ただうれしい驚きもありそうです  
(1/20~2/18) 【健康運】トイレは小まめに。水分補給は少し多めで 【幸運を呼ぶ食べ物】 ブロッコリー

# 理事会報告

令和8年9月17日に理事会をJA  
会館会議室で開き、次のように決定  
しました。

## 第43号議案

楽天モバイル携帯電話  
基地局設置許諾契約に  
ついて

## 第42号議案

貸出金利率の改定につ  
いて  
議案は、すべて承認されました。



# おくやみ

謹んでご冥福をお祈りいたします。

※( )内は喪主 JA伊万里葬儀関係分

令和8年9月11日〜令和8年10月10日

|            |             |              |             |               |            |            |            |             |            |             |           |            |           |            |            |            |           |             |           |           |             |
|------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 有田町        | 有田町         | 有田町          | 松浦町         | 松浦町           | 大川町        | 大川町        | 南波多町       | 南波多町        | 山代町        | 東山代町        | 東山代町      | 東山代町       | 波多津町      | 黒川町        | 大坪町        | 大坪町        | 大川内町      | 大川内町        | 立花町       | 立花町       | 木須町         |
| 佐藤         | 久保田         | 久保田          | 松尾          | 小松            | 池田         | 中尾         | 波多         | 前田          | 加茂         | 森田          | 徳永        | 平嶋         | 高森        | 岩本         | 池田         | 井手         | 大久保       | 松尾          | 松尾        | 岡島        | 副島          |
| 明さん(エリ子さん) | 光義さん(スミヨさん) | 芳彦さん(シエルナさん) | 金四郎さん(孝子さん) | チカ子さん(山口瑞穂さん) | 義博さん(定子さん) | 勝広さん(俊子さん) | 超勝さん(眞照さん) | ユキエさん(直美さん) | 博嗣さん(美苗さん) | ヨシ子さん(隆博さん) | 重利さん(毅さん) | 年次さん(忠司さん) | 泉さん(規生さん) | ちえみさん(茂さん) | 孝之さん(正幸さん) | 省子さん(慎一さん) | 露子さん(聖さん) | 美和子さん(賢吾さん) | ハマさん(平さん) | 豊さん(尚生さん) | フサ子さん(幸徳さん) |

結婚式は、JA伊万里が  
心からお手伝いします。

指定式場

★伊万里迎賓館  
★ロイヤルチェスター伊万里

もしもの時は24時間待機の  
JA斎場 伊万里 JA斎場 有田

ここいちばん 23-5510 46-5510

病院からの霊身送りも承っております。

葬祭のことならJAへ

「冠婚」「法事」「祝事」はJA伊万里にお任せください。お申込みはJA伊万里やすらぎ生活課へ ☎23-5544



## 16

## 組合員の

# 声



野中 茂裕さん (60歳)  
西有田支所

以前は地元の老人ホームで介護福祉士として働きながら、休日には家業のぶどう作りを手伝い、季節ごとの作業を通して少しずつ学んできました。父の病気をきっかけに農家を継ぐ決意をし、農業に本業として向き合うようになってからは、改めてその難しさを実感する毎日でした。それでも、家族や地域の皆様に支えられ、多くのことを学びながら一歩ずつ歩んでいくことができました。

## 寄り添う心が育む、 自然の恵み

添う心」は、現在のぶどう作りにも生かされていると感じています。ぶどうの木一本一本の状態を丁寧に見極め、手間を惜しまず育て、お客様から「おいしかった」と喜びの声をいただけることが、今の何よりの励みです。

今年は少雨の影響で収穫量が減少し、自然の厳しさを改めて実感する一年となりました。しかし、そのような環境だからこそ、一房一房を大切に育てる重みと、自然の恵みへの感謝をこれまで以上に感じています。

これからも初心を忘れず、自然と向き合い、地域の皆様との繋がりを大切にしながら、安心して美味しく召し上がっていただければという作りに励んでまいります。今後ともご支援、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。



## 女性部活動フォトギャラリー



各支部や学級で多彩な活動が行われました



▲女性学級交流会



▲山代ひまわり学級  
美文字レッスン



▲大川ドリーム会  
染物教室



▲二里ひまわり学級 花おはぎづくり



▲フレッシュミズ 花おはぎ作り



▲レディースカレッジおばあちゃんの  
手仕事「洗濯ばさみを使った猫づくり」



▲西有田女性部座談会（講演）



## 食育活動フォトギャラリー



保育園、小学校で稲刈りが行われました。



▲立花小学校



▲大川内保育園、小学校



▲黒川小学校



▲久原保育園



▲大久保保育園



▲南波多保育園、郷学館

みそづくりや様々な食育活動が行われました。



▲黒川小学校 ジャガイモ植え



▲波多津保育園 みそ作り



▲久原保育園 みそ作り



▲伊万里幼稚園 みそ作り



▲たんぼぼこども園 みそ作り



▲東山代小学校校外学習  
アスパラ選果見学（園芸流通センター）



▲伊万里幼稚園 みそ作り



▲大川内小学校 大豆管理作業

**博多港発 早春の新宮・横浜クルーズ**

**豪華客船 飛鳥Ⅲ**

旅行出発日 **2月5日(金)**

お一人おひとりに最幸の時間を  
新たなクルーズの未来を心ゆくまで



| 日程     | 行程表                                                                          | 食事                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2/5(金) | 博多駅(集合) 14:30頃<br>到着後、博多港へ<br>乗船受付15:00頃飛鳥Ⅲ乗船<br>博多港17:00出港                  | 朝：－<br>昼：－<br>夕：船内<br>一部有料   |
| 2/6(土) | <b>飛鳥Ⅲクルージング</b><br>ごゆっくりお寛ぎいただきます。                                          | 朝：船内<br>昼：船内<br>夕：船内<br>一部有料 |
| 2/7(日) | 新宮港(和歌山県) 8:00入港<br>出航まで各自自由行動<br>郵船クルーズ主催の観光オプションを別途ご案内いたします。<br>新宮港17:00出航 | 朝：船内<br>昼：船内<br>夕：船内<br>一部有料 |
| 2/8(月) | 横浜港9:00入港<br>順次下船後、羽田空港へ移動<br>九州各地空港へ航空機にて移動<br>九州各地空港到着後解散                  | 朝：船内<br>昼：－<br>夕：－           |

概算旅行代金(2名1室利用) お一人様(税込)

**286,000円～484,000円**

アスカバルコニー A 又は B 又は C・ミッドシップスイート

パンフレットのご請求は

掲載のツアーは、この広告でお申込みを受け付けておりません。  
資料(パンフレット)を当社下記店舗までご請求ください。



株式会社 農協観光 佐賀エリアセンター

TEL 0952-25-5311

**コナカ FUTATA 冬のフタタキャンペーン**

組合員の皆様へ感謝を込め  
**期間限定の特別価格**

使うたび、好きになる。 **名品**

開催期間 **令和8年11月24日(火)～29日(日)**  
開催時間 **10:00～17:00** (営業時間19:00迄)  
開催場所 **フタタ伊万里店** (二里町八谷搦1010)

ワイシャツ・ネクタイ・ベルト 3点購入で  
**4,000円OFF 更にJA割引**

ブラウス・カットソー・ベルト 3点購入で  
**4,000円OFF 更にJA割引**

**その他多数の期間限定特典あり**  
(詳しくは店舗スタッフまで)

**BEST 衝撃特価 JA伊万里限定 冬の家電フェア開催**



開催期間 **令和8年11月24日(火)～29日(日)**  
開催時間 **10:00～17:00**  
開催場所 **ベスト電器伊万里店**

**10月より休日のJA窓口が廃止され、フェア期間中のみ家電製品発注書の発行、現金の取扱いがベスト電器店内にて行えます。**

# 令和8年産 出荷契約米 概算金決定



## 1. 令和8年産出荷契約米の概算金について

(単位:円/30kg、1等、JA米、税込)

| 銘柄    | 概算金決定額 | 7年産概算金 | 増減額    |
|-------|--------|--------|--------|
| さがびより | 8,000  | 14,750 | ▲6,750 |
| 夢しずく  | 7,500  | 14,500 | ▲7,000 |
| ひなたまる | 7,000  | 14,250 | ▲7,250 |
| ヒノヒカリ | 7,250  | 14,250 | ▲7,000 |
| ヒヨクモチ | 9,500  | 16,000 | ▲6,500 |
| 山田錦   | 12,000 | 16,000 | ▲4,000 |

※ 主要銘柄のみ記載しています。  
他銘柄について、必要な場合は別途お問い合わせください。

- ① 上記の概算金は、JAと出荷契約を締結された生産者の皆さまにお支払いする金額です。
- ② JAでは、出荷契約数量を基に販売先との協議を進めています。  
「出荷契約数量」に基づくJAへの出荷と、9年産以降も確実な出荷契約の締結について、ご理解とご協力をお願いします。
- ③ 今後も継続して契約推進に取り組み、年間の取扱いが見通せた段階で追加払いの実施を検討します。
- ④ 契約をいただいた数量をもとに、販売先との契約を締結しているため、確実なJAへの出荷をお願いします。

お問い合わせは最寄りの営農センターか下記までご連絡ください。

伊万里市農業協同組合 営農畜産部 TEL 0955-23-5560 (直通)

JAグループ佐賀

### 【お詫び】

先月号の「ナイスガイ」のコーナーにおきまして、「登場いただいた「史哉さん」のお名前を「文哉さん」と誤って表記しておりました。史哉様ならびに読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

### 編集後記

秋も深まり、朝晩は冷え込む日が増えてまいりました。いよいよ温かい鍋料理が恋しい季節の到来です。

私自身は鍋の中でもしやぶしやぶが大好きなのですが、最近では体重増加対策のために野菜を多めにとるよう心掛けています。最近では葉物野菜が高値で少々痛手ではありますが、しっかりと野菜も摂ってヘルシーなお鍋を楽しみたいところです。皆様も美味しいお鍋で温かくしてお過ごしください。  
(山田)